

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015г



Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
филиала

И. П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 150/132 « 03 » 04 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
используемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их
оздоровления (в летний сезон 2025г.) в профильном лагере с дневным пребыванием детей
«Рассвет», организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 имени С.Н. Потапова
Белоглинского района» по адресу: 353055, Краснодарский край, Белоглинский район,
станция Успенская ул. Карла Маркса, 12 (литер «А» 1 этаж №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 22, 27,
29, 32; 2 этаж №№ 46, 47, 48, 56, 63).

Производство экспертизы начато: 03.04.2025г. в 13-00
Производство экспертизы окончено: 03.04.2025г. в 14-00

1. **Основание:** заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 имени С.Н. Потапова Белоглинского
района» от 01.03.2023г. (вх. №149/108/ОИ от 21.03.2025г.), поручение ТО У Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах №23-15-28/08-
294-2025 от 21.03.2025г.

2. **Заявитель:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 31 имени С.Н. Потапова Белоглинского района»

Юридический адрес: 353055, Краснодарский край, Белоглинский район, ст. Успенская, ул.
Карла Маркса, 12

ИНН 2326006562.

ОГРН 1022303499756.

фактический адрес: 353055, Краснодарский край, Белоглинский район, ст. Успенская, ул. Карла
Маркса, 12

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

188429

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Продолжение:
Страницы №

2-9

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- р. I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV, X СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия информационного письма №53 от 20.03.2025 г.
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-23-10045150 от 18.01.2023г.;
- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее расположения от 03.01.2001 г. (ИНН 2326006562, ОГРН 1022303499756);
- копия приказа №52 от 20.03.2025 г. «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием в МБОУ СОШ № 31 в период летних каникул в 2025 г.» с режимом дня и штатным расписанием;
- копия Выписки из реестра лицензий по состоянию на 16:45 29.03.2021г. № 09806 от 29.03.2021
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность № 23.КК.18.112.М.001852.03.11 от 28.03.2011;
- копия поэтажных выкопировок и экспликаций из технического паспорта (инвентарный номер 10520, составлен по состоянию на 03.09.2009 г., филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» по Белоглинскому району;
- копия Договора об организации медицинского обслуживания учащихся Главного врача ГБУЗ «Белоглинская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края №б/н от 19.03.2025 года;
- копия контракта на поставку коммунальных услуг по холодному водоснабжению №05 от 17.01.2025 г. с МУП «Успенское хозяйственное объединение»
- копия контракта №238-Б от 17.01.2025 г. с ООО «Гигиена» на выполнение дезинфекции, дератизации и дезинсекции и других профилактических работ;
- копия договора №2026/00128 от 17.01.2025 г. с ООО «ЭкоЦентр» на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами.
- Копия контракта №35 от 28.02.2025 г. с МУП «Санитарная очистка» на оказание услуг по сбору, транспортировке опасных отходов.
- копия акта №б/н от 19.03.2025г. обследования технического состояния системы вентиляции;
- протоколы испытаний (измерений) воды питьевой №23-01-32/06915-25, №23-01-32/06916-25 от 01.04.2025г., протокол измерений освещенности №23-01-32/07194-01-25 от 31.03.2025г., протокол измерений микроклимата №23-01-32/07199-01-25 от 31.03.2025г. выполненные аккредитованным ИЛЦ Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233
- акт санитарно-эпидемиологического обследования №149/32 от 03.04.2025

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с приказом от № 52 от 20.03.2025г. на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 31 имени С.Н. Потапова Белоглинского района запланировано функционирование профильного лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул «Рассвет».

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарный день (с 02.06.2025 г. по 25.06.2025г.). Планируемое количество детей в смене – 25 человек. Возраст детей – 7-17 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30 ч до 14:30 ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с информационным письмом №53 от 20.03.2025г. посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено. Условия для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы.

МБОУ СОШ №31 имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края №09806 от 29 марта 2021 г., и санитарно-эпидемиологическое заключение (о соответствии) 23.КК.18.112.М.001852.03.11 от 28.03.2011, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах.

Здание МБОУ СОШ №31 1960 года постройки, в связи с чем, оценка условий размещения Лагеря проводится в соответствии с требованиями п. 1.3. СП 2.4.3648-20.

Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20) МБОУ СОШ №31 имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями, согласно представленного информационного письма от 23.03.2023, территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое (асфальтобетонное, плиточное) покрытие, без дефектов

Согласно представленного информационного письма №53 от 20.03.2025г. на собственной территории учреждения отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения, озеленение более 50%.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

В физкультурно-спортивной зоне оборудована игровая площадка. Игровая площадка травяное, частично асфальтовое покрытие, площадка спланирована с учётом отвода поверхностных вод за пределы ее границы (п.2.2.2 СП 2.4.3648-20). На момент обследования покрытие площадки без дефектов. (п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20).

Для сбора твердых коммунальных бытовых отходов используется контейнерная площадка на расстоянии более 20 метров от здания школы с твердым покрытием (установлен контейнер с закрывающейся крышкой) (п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20). Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена на территории хозяйственной зоны, на расстоянии более 20 метров от здания школы с твердым покрытием, ограждена. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Вывоз мусора осуществляется в соответствии с договором №2026/00128 от 17.01.2025 г. с ООО «ЭкоЦентр»

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Перед открытием Лагеря в соответствии с контрактом №238-Б от 17.01.2025 г. с ООО «Гигиена» планируется проведение противоклещевой обработки, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Здания, помещения.

МБОУ СОШ №31 состоит из одного двухэтажного здания (литер А). Год постройки здания – 1969. Основной вход в учреждение оборудован тамбуром (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20).

В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Имеется пандус, на дверях кабинетов и туалетов имеются тактильные таблички. Разработаны паспорта доступной среды.

Под размещение и эксплуатацию профильного лагеря с дневным пребыванием детей «Рассвет» в МБОУ СОШ №31 выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технического паспорта):

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м²)
Помещения игровых, отрядных				
А	1	20	Игровая комната (отрядная)	49
А	1	22	Игровая комната (отрядная)	49,6
Общая площадь игровых помещений (отрядных):				98,6
Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий				
А	2	63	Спортивный зал	174,8
Помещения медицинского блока				
А	2	46, 47, 48	Медицинский кабинет	22,2
Помещения столовой и пищеблока				
А	1	4	Склад	12,2
А	1	8	Помещение для приготовления пищи	30,7
А	1	2	Обеденный зал на 40 посадочных мест	82,6
А	1	10	Моечная	14,5
А	1	6	Помещение для хранения уборочного инвентаря	9,9
А	1	5	Бытовое помещения для персонала	7,0
Подсобные и вспомогательные помещения				
А	1	32	Помещение для уборочного инвентаря	66,7
А	1	27	Туалет для мальчиков	7,3
А	2	56	Туалет для девочек	7,3
А	1	29	Туалет для преподавателей	1,7

Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (25 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование.

Игровое помещение оснащено ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано

рабочее место педагога-воспитателя. Игровые оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смесители. Согласно требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20 в каждой отрядной (игровой) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха, установлены настенные рециркуляторы воздуха закрытого типа «Светоч», представлен сертификат соответствия РОСС RU HB61.H08849 (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Санитарные узлы. Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 2 санузла: 1 для девочек и 1 для мальчиков. Туалетные комнаты оборудованы кабинами с дверями и умывальниками. Установка писсуаров в туалетах для мальчиков не предусмотрена проектом учреждения. Для педагогов-воспитателей оборудованы отдельные санузлы с умывальными.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3585-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков (1 умывальник на 30 человек) – 1 штука;
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков (1 унитаз на 30 человек) – 3 штуки;
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек (1 умывальник на 30 человек) – 1 штука.
- количество кабинок с унитазами для девочек (1 унитаз на 20 человек) – 3 штуки.

Раковины в санузлах с подводкой холодной и горячей воды подающейся через смесители.

Санузлы оснащены педальными ведрами, держателями туалетной бумаги, жидким мылом.. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20).

В каждом классе оборудовано по 1 раковине для мытья рук для детей с подводкой горячей и холодной воды.

Вся используемая мебель, игровое и спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20). Покрытие без дефектов.

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20). Питание детей в период функционирования Лагеря предполагается в столовой МБОУ СОШ №31, расположенной на первом этаже здания литер «А». Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, имеет отдельный вход.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Пищеблок имеет состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологических процессов (п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20): склад для хранения продуктов, помещение для приготовления пищи, моечная, линия раздачи, комната для хранения уборочного инвентаря, чистящих, моющих и дезинфицирующих средств

В помещении для приготовления пищи, складском и подсобном помещениях установлено следующее технологическое оборудование: мясорубка электрическая, столы производственные цельнометаллические, тестомесильная машина, холодильное оборудование (2 морозильные камеры, 3 шкафа холодильных), сковорода электрическая, 2 электроплиты 4-конфорочные

И. Корсун

Пищеблок обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20).

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник. (п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20). Емкости с плотно закрывающимися крышками для суточных проб имеются в достаточном количестве.

Склад для хранения продуктов оборудован прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): оборудовано достаточное количество моечных ванн (2-х секционная ванна для мытья кухонной посуды, 3-х секционная ванна для мытья столовой посуды), стеллажей для хранения чистой посуды, 2 моечные ванны оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Питание детей предусмотрено в обеденном зале на 40 посадочных мест. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21).

Обеденный зал на 40 посадочных мест оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 80 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения личной гигиены детей перед обеденным залом установлено 2 раковины для мытья рук, 2 дозатора с жидким мылом, 1 сушилка для рук электрическая. Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования Лагеря обеспечен от 2-х стационарных питьевых фонтанчиков с ограничительными кольцами; на момент обследования питьевые фонтанчики в рабочем состоянии.

Медицинское обслуживание детей в период функционирования Лагеря будет осуществляться ГБУЗ «Белоглинская ЦРБ» в соответствии с договором об организации медицинского обслуживания учащихся Главного врача ГБУЗ «Белоглинская ЦРБ» министерства здравоохранения Краснодарского края №6/н от 19.03.2025; Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией №ЛО-23-01-014928 от 18.11.2020г.

Медицинский пункт расположен на 2 этаже здания школы (литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере.

Кабинеты оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды через бесконтактный смеситель. В медицинском блоке предусмотрено резервное водоснабжение.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

Дезинфекция воздушной среды проводится приборами по обеззараживанию воздуха, установлен настенный рециркулятор закрытого типа (представлен сертификат соответствия РОСС RU HB61.H08849)

И. И. Хоросинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

В местах установки раковин для мытья рук в игровых помещениях в связи с возможным увлажнением стен предусмотрена отделка керамической плиткой вокруг оборудования.

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений, санузлах выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20). Здание МБОУ СОШ №31 подключено к централизованной сети холодного водоснабжения от поселковой сети коммунального водопровода. Водоснабжение осуществляется в соответствии с контрактом на поставку коммунальных услуг по холодному водоснабжению №05 от 17.01.2025 г. с МУП «Успенское хозяйственное объединение».

Горячая и холодная вода подведена к умывальным раковинам в санузлах, в столовой, медкабинете, комнате уборочного инвентаря, игровых комнатах через смесители (п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20).

Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателей проточного типа; в моечных кухонной и столовой посуды от 2-х электроводонагревателей накопительного типа по 50 л.

По результатам лабораторных исследований (протоколы №23-01-32/06915-25, №23-01-32/06916-25 от 01.04.2025г.) вода питьевая, отобранная из питьевого фонтанчика. Водопроводного крана на пищеблоке по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

Система канализации-водонепроницаемый выгреб. Контракт по сбору и вывозу жидких коммунальных отходов №35 от 28.02.2025 г с МУП «Санитарная очистка» на оказание услуг по сбору, транспортировке опасных отходов.

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

В игровом (отрядном) помещении, в спортивном зале вентиляция естественная, в санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется не организованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Для контроля температуры воздуха в игровой имеется термометр (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров (протокол измерений №23-01-32/07199-01-25 от 31.03.2025г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21).

На пищеблоке вентиляция естественная. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20). Представлен акт б/н от 19.03.2025г. обследования технического состояния системы вентиляции.

На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

И. Хорещий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровом помещении, в спортивном зале, в столовой и помещениях пищеблока, в санузлах для мальчиков и девочек, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения комнаты уборочного инвентаря.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровом помещении предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены люминесцентные лампы. В игровом помещении используется один тип ламп с одинаковым светоизлучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале предусмотрена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности №23-01-32/07194-01-25 от 31.03.2025г.) Измеренные уровни общей освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21).

Неиспользованные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специальном металлическом контейнере с плотно прилегающей крышкой в подсобном помещении (п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20). Утилизация перегоревших ламп осуществляется по мере накопления в соответствии с контрактом №35 от 28.02.2025 г. с МУП «Санитарная очистка» на оказание услуг по сбору, транспортировке опасных отходов.

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована в период между окончанием учебного года школе и открытием смены.

Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения на пищеблоке и на первом этаже здания литеры «А».

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Хлортаб», «Бетафлор», «Ника супер», на пищеблоке используются профессиональные моющие и чистящие средства фирм «ГЕНИКС» и ООО «Самарово». Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Ихоренкина

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»


Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключен контракт №238-Б от 17.01.2025 г. с ООО «Гигиена» на выполнение дезинфекции, дератизации и дезинсекции и других профилактических работ.

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод:

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) в профильном лагере с дневным пребыванием детей «Рассвет», организуемого на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31 имени С.Н.Потапова Белоглинского района» по адресу: 354055, Краснодарский край, Белоглинский район ст. Успенская, ул. Карла Маркса, 12 (литер «А» 1 этаж №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 22, 27, 29, 32; 2 этаж №№ 46, 47, 48, 56, 63) соответствуют требованиям п. I, II, III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел I-V, VII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к общественному питанию населения»; раздел IV, X СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене



А.Ю. Шевченко



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»